

R02303-U

e 0,2l

Nr. Lot/A se consuma de preferina, înainte de: a se vedea capacul 9062300133933



Informații importante:

Aliment pentru rehidratare, gata preparat, din ingrediente naturale, cu un conținut nutrițional special formulat pentru a reface echilibrul perturbat al apei și electroliților, prin adaos de săruri minerale.

Utilizare: ca parte a unei alimentații complementare echilibrate, nu ca sursă unică de alimentație; de la 6 luni sub supraveghere medicală; **se utilizează mai devreme doar la indicația medicului.**

Dacă medicul nu recomandă altfel, se administrează exclusiv HiPP ORS 200 în primele 3 până la 4 ore. În diareea ușoară: 20-30 ml/kg greutate corporală (GC) (scădere în greutate până la 3% din GC). În diareea moderată: 30-80 ml/kg GC (scădere în greutate între 3 și 8% din GC).

După rehidratarea eficientă, este inițiată realimentarea (informații adiționale pot fi găsite pe verso). **Pierderile suplimentare de lichide cauzate de vărsături și/sau diaree vor fi compensate prin administrarea adițională a 50-100 ml ORS 200 după fiecare scaun apos/ episod de vărsături (ideal cu lingurița la intervale scurte, de ex. la fiecare 5-10 minute).**

Contraindicații: Insuficiență renală acută și cronică, alcaloză metabolică, vărsături necontrolate, stări de șoc/alterarea stării de conștiință, malabsorbția carbohidraților, ocluzia intestinală. Nu este recomandat copiilor cu alergii sau intoleranță la oricare dintre ingredientele produsului.

DE LA
LUNI

6

HiPP



ORS 200

Soluție de Rehidratare Orală pe bază de Măr

- ajută în cazurile de diaree • gata preparată • fără gluten
- fără adaos de lactoză • fără adaos de proteine din lapte

Soluție de Rehidratare Orală pe bază de măr, gata preparată. Aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale; pentru regimul dietetic al dispepsiei sugarilor (boli diareice la sugari).

Ingrediente: apă 83%, suc de măr (16%), maltodextrină, sare de masă iodată, citrat de potasiu, corector de aciditate: acid citric.

Declaratie nutrițională	per 100 ml	per sticlă
Valoare energetică kJ/kcal	53/12	106/25
Grăsimi	0,06 g	0,12 g
(din care acizi grași saturați)	(0,00 g)	(0,00 g)
Glucide	3,0 g	6,0 g
(din care zaharuri)	(1,6 g)	(3,2 g)
Proteine	0,02 g	0,04 g
Sare	0,35 g	0,7 g
Sodiu	0,14 g	0,28 g
Potasiu	80 mg	160 mg

Osmolaritate: 240 mOsm/l

Depozitați la temperatura camerei. Agitați înainte de utilizare. A se consuma rece. Cantitatea rămasă se păstrează în sticla închisă la frigider și se consumă în 24 ore.

Acest produs a părăsit fabrica noastră în condiții perfecte – vă rugăm verificați integritatea sticlei înainte de utilizare. Dacă mijlocul capacului poate fi apăsat înăuntru, vă rugăm nu utilizați produsul. Sigilat în vid pentru siguranță; capacul produce un zgomot atunci când este deschis pentru prima dată. Hipp Austria GmbH, A 4810 Gmunden/Austria Produs în Ungaria. Importator și distribuitor: Mediplex Exim SRL, Str. Ciobanului nr. 133, Mogoșoaia, Ilfov-România, Tel.: 021/301.74.74 / Maresi Food-broker SRL, Str. 9 Mai nr. 3, Arad, Tel. 0257/281177 / HiPP România: 021.252.92.11, www.hipp.ro

Vă rugăm acordați atenție informațiilor regăsite pe interiorul etichetei.

**HiPP ORS 200 Soluție
de Rehidratare Orală
gata preparată pe bază de
Măr**

Art. no. RO2303

HiPP ORS 200, aliment dietetic gata preparat, pe bază de măr, pentru suplimentarea orală cu apă și minerale. Terapia depinde de severitatea diareei. Se va folosi doar în contextul unei prescripții medicale.

Realimentarea după Rehidratare

Rehidratare:

În diareea ușoară și moderată (pierderi moderate de apă): 20-30 ml ORS 200 pe kg greutate corporală (GC) în diareea ușoară și 30-80 ml/kg GC în diareea moderată, în primele 3-4 ore (etapa de rehidratare).

În caz de diaree severă: Este absolut necesar să consultați medicul. ORS 200 poate fi, de asemenea, folosit complementar terapiei intravenoase de înlocuire a pierderilor de lichide.

Realimentarea:

Sugarii alăptați ar trebui să fie alăptați la cerere, de la început, în paralel cu administrarea ORS 200. În intervalul dintre mesele de lapte, ORS 200 se administrează în porții mici.

Copiii nealăptați mai mici de 6 luni vor primi, după etapa de rehidratare, formula de lapte obișnuită.

Copiii care au început deja diversificarea alimentației vor primi formula de lapte obișnuită și hrana pentru diversificare în cantitate și concentrație completă, după etapa de rehidratare. În cazuri severe realimentarea poate fi reluată gradual.

Copiii mai mari vor primi inițial o dietă ușoară și ceaiuri. Sucurile cu un conținut crescut de zahăr (zaharoză, fructoză, sorbitol) ar trebui evitate. Dieta va reveni la normal după două până la maxim cinci zile.